פרט בניית תא השתקה

ללא קנ"מ

(מידות בס"מ)

תא ביקורת עגול מאלמנטים טרומיים



הערה:
עבודות להתקנת התא ישולמו לפי סעיף 57.10.928 הכמויות.

הערות :

1. כל שנוי בפרט , בהתאם להוראות ואישור המפקח.
2. כל האלמנטים והחומרים ישאו תו תקן ישראלי.
3. כסוי הברזל 5 ס"מ בכל מקום.
4. מיקום פתח הכניסה בהתאם להוראות המפקח בשטח.
5. קוטרי הצינורות, כיווני כניסתם, עומק התא וקוטרו יהיו כמסומן בתכניות התנוחה וחתך לאורך.
6. בגמר בנית התא יש למרוח את מסגרת המכסה בגריז.

18-644-016 לביצוע	**תאגיד המים והביוב של בית השמש**	מי שמש
תאריך: 03-2019	**בית שמש א.ת מערבי "ברוש" ושדרות וירגיניה**	**מרשל הנדסה בע"מ** רח' גבעת שאול 40, ירושלים מיקוד: 95477 טלפון: 02-6513391, 02-6513423 פקס: 02-6513398 E-MAIL: VASILE@MARSHAL-ENG.CO.IL
הכין: בקר		
י. כהן	וסילה א.	