


**פרט למערכת כיבוי ינטראלית לתנודים**

1. תוחקן מערכת כיבוי מתנודים על פי ח"י 5366
2. מיקום ציוד הבישול, מיכל של חומר הכיבוי, וידיה הפעלה ידני - כמתסמן בתכנית
3. היכל ציוד בנפיקת השמל
4. כל הצטרות החללים יהי מערכת מלשלת. בתוך התנודים ניוטרה באימור החיל
5. בשעת חירום חגרות מערכת הכיבוי לניזוק והו החשמל של מערכת הבישול
6. מהנדס החשמל יודא שבעת הפעלת הבערת הכיבוי גם מפח ייקה יעבוד.
7. הבערת הקבל אשר מנו החקקים לפני הפעלת המערכת

**הערות למרצפות סביב תעלות :**

עובי הרצפת מינימום 4 ס"מ - מילוי הרצפת יהיה ע"י חומר אפוקסי כזה  
 המרצפת סביב התעלה יהי שלמות  
 בשני שורות הבאות המרצפת יהי 10 פחות מחצי  
 המרצפת כפונה התעלה יחזרו ברוחם לאשר את הישפע של 2 ס"מ



**הערות כלליות**

- חיפוי הקירות:
- קרקמה לבנה מט 20x20 ס"מ עד לגובה 5 ס"מ מעל לתקרה הביניים.
- 3 מ"מ פגות בין האריחים.
- פנל תחתון: גובה 10 ס"מ.
- עם רדיוס מחומר הריצוף.
- חיפוי רצפה: מרצמת מגרניט טורצ'ן (חומר מלא) ללא גליוורה בצבע בהיר - בגודל מקסימלי 20x20 ס"מ עובי 12 מ"מ עם פגות ברוחב 4 מ"מ מינימום.
- עם מילוי אפוקסי.
- איטום - האדריכל יספק פרט לאיטום הרצפה.

**פרט ב' - קיר נמוך עם גמר עליון מפלבי"מ**

תפוצה	תאריך
	18.12.2016
	05.02.2019
	02.04.2019
	05.02.2020

עידכון תוכנית לפי שנויים בתוכנית אדריכלית	3	02.04.2019
עידכון תוכנית למכרו	2	05.02.2019
שנויים		

שרפקין יועצי מטבח (2001) בע"מ  
 רח' הקרן 37/2 מעלה אדומים מיקוד 98351  
 טל' 02-5353970 פקס 02-5353969  
 EMAIL : SKITCHENLTD @ GMAIL.COM

**WILLIAM SHEREFKIN**  
 PROFESSIONAL KITCHEN CONSULTANTS

SHEREFKIN KITCHEN CONSULTANTS (2001) LTD.  
 37 HAKEREN ST. APT.2 MAALE ADUMIM 98351  
 TEL: 02-5353970 FAX: 02-5353969  
 EMAIL : SKITCHENLTD @ GMAIL.COM

שם הפרויקט	PROJECT NAME	שם הפרויקט
מעון יום		
רמת בית שמש ג		
מגרש 530		
נושא	SUBJECT	נושא
קירות		
פרויקט מס' 2016-23	PROJECT NO.	פרויקט מס' 2016-23
תאריך 09.04.2017 קב" 1:50	SCALE	תאריך 09.04.2017 קב" 1:50
שרטט ע"י: דוד שרפקין	DRAW BY	שרטט ע"י: דוד שרפקין
שם הקובץ: 16-23 K 1-400 NEW 3	FILE NAME	שם הקובץ: 16-23 K 1-400 NEW 3
למכרו	<input type="checkbox"/>	לביצוע
לעיון	<input type="checkbox"/>	לאישור
תכנית PLAN	גוליון מס' 400	תכנית PLAN
קירות	SHEET NO. K1	קירות
3	REV. 02.04.2019	3

הערות:  
 1. הקבלן חייב למדוד את כל המידות בשטח לפני תחילת העבודה.  
 2. כל שינוי בייצור בתכנון חייב להיות מאושר ע"י המתכנן.  
 3. כל הכיזות שמורות.