

2016-23		מעון יום רמת בית שמש ג' - מגרש 530	
כתב כמויות ומפרט טכני עבור ציוד לרכישה			
שלב ג'	12	מספר עמודים כולל עמודי שער :	K-1-100 NEW 5
מותאם לתוכנית :		מותאם לתוכנית :	

תנאים כללים

רצ"ב דפים מפורטים של ציוד לרכישה, עם מפרט טכני ברמת פירוט גבוהה. לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות אלינו טלפונית או בדואר אלקטרוני. לחוברת מצורפות תכניות המציינות את מיקומו של כל פריט

הספק מתחייב:

- להוביל את הפריט לאתר.
- לבדוק את דרכי הגישה לאתר לפני הביצוע.
- לפלס ולהעמיד אותו במקומו - לפי תכניותינו ולפי המפרט הטכני.
- להתקין אותו כך שאפשר יהיה לחברו למערכות המים והחשמל.
- החיבורים ייעשו ע"י אחרים, תחת הדרכה ופיקוח של הספק.
- להוריד מהפריטים את ציפוי הניילון וכל חומר הגנה נוסף
- להדריך את צוות התחזוקה.
- להדריך את צוות העובדים במטבח.
- לספק 2 עותקים של חוברת תחזוקת הציוד ורשימת חלקי חילוף לכל פריט.
- לתת אחריות לשנה.

מחיר הפריט יכלול את כל המסים והמכסים הדרושים, ויהיה מחיר סופי המשקף את ההתחייבויות המפורטות כאן.

שים לב שבאחריותך לכלול עלויות של העברת הציוד אל תוך המטבח. לשם כך יש לבדוק את מיקום המטבח, מדרגות, מעליות, ואפשרות הובלת הציוד לקומת המטבח. יש לחשב במחיר עלויות את מספר הפועלים, מנופים וכד' הנדרשים להעמדת הציוד.

על המחירים להיות בשקלים בלבד

כתב כמויות מטבח - מותאם לתכנית K-1-100

מעון יום רמת בית שמש ג' - מגרש 530				
מחיר ס"ה	מחיר ליחידה	כמות	תיאור	פריט מס':
		1	מקפיא בשרי 18-	1
		1	מרכז מים	3
		1	מקרר בשרי +4	4
		1	מדיח כלים מתחת לשולחן	14
		1	מקרר לביצים +4 מתחת לשולחן	20
		1	כיריים חשמליות 4 אזורים עם ארון תחתון	22
		1	מיקרו-גל	25
		1	מקרר דלפק 2 דלתות +4	28
		1	מקרר ירקות +4	35

מעון יום רמת בית שמש ג' מגרש 530 - סיכום ביניים	
	ס"ה מחיר (כולל מס קנייה)
	הרכבה והובלה
	סה"כ
	מע"מ %
	מחיר סופי

מקפיא בשרי 18-			
1	כמות:	1	פריט מס':
SB7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
<p>1. מקפיא מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. טווח הטמפרטורות הוא מ-10 מ"צ עד -25 מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 3. עם אוויר מאולץ. 4. פינות המקפיא מעוגלות, 5. עם שלושה מדפי רשת ובנוסף עוד שני מדפי רשת תוספת. 6. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 7. ויסות אלקטרוני בחזית המקרר. 8. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 9. ידית מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורכה.</p>			
שם לב: ציר הדלת בצד שמאל - הספק יערוך את השינויים במפעל לפני האספקה.			
תוספות: שני מדפי רשת בנוסף לשלושת המדפים הסטנדרטיים - ס"ה 5 מדפים.			
תקנים: CE; UL; NSF; HACCP			
קיבולת: ליטר 700			
	אורך: 68	מידות בס"מ:	
	רוחב: 80		
	גובה: 212		
	חד פאזי 510 ואט	אנרגיה:	
	מס' הדגם:	יצרן:	שווה ערך
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
			אנרגיה:

מרכז מים				
1	כמות:	3	פריטים מס':	
CAB-1018-CWS	מס' הדגם:	אקוואטק	יצרן:	
1. מרכז מים 2 קוב.				
			קיבולת: 2 קוב.	
		אורך: 53.3	מידות בס"מ:	
		רוחב: 35.5		
		גובה: 72		
		אמפר 16	חד פאזי	אנרגיה:
	מס' הדגם:		יצרן:	שווה ערך
				תוספות:
				קיבולת:
		אורך:	מידות בס"מ:	
		רוחב:		
		גובה:		
				אנרגיה:

מקרר בשרי +4			
1	כמות:	4	פריט מס':
SM7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
1. מקרר מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. עם אוור מאולץ 3. בטווח טמפרטורות של מ-2 מ"צ עד +8 מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 4. ציר הדלת בצד ימין 5. פינות המקרר מעוגלות מבפנים, עם שלושה מדפי רשת 6. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 7. ויסות אלקטרוני בחזית המקרר. 8. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 9. ידיות הדלתות מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורך הדלת.			
שני מדפי רשת בנוסף על שלושת המדפים הסטנדרטיים המגיעים עם המקרר			תוספות:
CE; UL; NSF; HACCP			תקנים:
700 ליטר נטו			קיבולת:
68	אורך:	מידות בס"מ:	
80	רוחב:		
212	גובה:		
335 ואט	חד פאזי	אנרגיה:	
	מס' הדגם:	יצרן:	שווה ערך
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
		אנרגיה:	

מדיח כלים מתחת לשולחן

1	כמות:	14	פריט מס':
530F	מס' הדגם:	MEIKO	יצרן:
<p>1. מכונה אוטומטית עשויה כולה נירוסטה בעלת שלוש מהירויות. עד שלושים סלים לשעה 2. במחזורים על פי המהירות הנבחרת. עם שלוש תכניות שטיפה: 120, 160, 270 שניות. 3. מיכל מים בקיבולת של 20 ליטר למכונת השטיפה. 4. לוח הפעלה אלקטרוני מורכב בחזית המכונה. 5. התאמה לסלים של 50x50. 6. גובה נטו לכלים - 32 ס"מ. 7. משאבה בעוצמה של 0.55 Kw 8. מחמם המיכל בעוצמה של 2 Kw מחמם עזר של לא פחות מ- 4.5 Kw עבור מים בטמפ' של 15 מ"צ בכניסה למכונה. 9. עם מיקרוסוויץ' בבלת ובקרת שטיפה אחרונה למחמם העזר לכניסת מים בעת השטיפה. שמירה על טמפ' של 85 מ"צ בזמן השטיפה. 10. עם מערכת לסינון המים של המיכל. 11. עם בידוד נגד רעש</p>			
		20 ליטר מים	קיבולת:
		30 סלים לשעה	הספק:
		עם בידוד נגד רעש בכל צידי המכונה.	
		CE, GS	תקנים:
		60	מידות בס"מ:
		60	
		85	
		Kw 5.5	אנרגיה:
		מס' הדגם:	שווה ערך
		יצרן:	

SHEREFKIN
 Kitchen Consultants (2001) Ltd
 37 Hakeren St. Apt.2
 Maale Adummim 98351
 Tel.: 02-5353970, Fax: 02-5353969
 skitchenltd@gmail.com



שרפקין
 יועצי מטבח (2001) בע"מ
 רח' הקרן 37/2
 מעלה אדומים 98351
 טל: 02-5353970 פקס: 02-5353969
 skitchenltd@gmail.com

מדיח כלים מתחת לשולחן		
1	כמות:	14
		פריט מס':
		תוספות:
		קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:
	רוחב:	
	גובה:	
		אנרגיה:

מקור ביצים +4 מתחת לשולחן			
1	כמות:	20	פריטים מס':
	מס' הדגם:		יצרן:
1. מקור משרדי יושב מתחת לשולחן נירוסטה. 2. כ-100 ליטר. 3. ציר דלת בצד ימין.			
	אורך:	63	מידות בס"מ:
	רוחב:	60	
	גובה:	80	
	חד פאזי	אמפר 16	אנרגיה:
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			תוספות:
			קיבולת:
	אורך:		מידות בס"מ:
	רוחב:		
	גובה:		
			אנרגיה:

כיריים חשמליות עם תנור תחתון

1	כמות:	22	פריטים מס':
70PCF/E801	מס' הדגם:	BARON	יצרן:
<p>1. יחידה משולבת של כיריים עם ארבעה אזורי בישול ותנור חשמלי תחתון. 2. כיריים עם ארבעה אזורי בישול עשויים נירוסטה בציפוי כרום. 3. גופי החימום נמצאים תחת משטח הנירוסטה. 4. עם פיקוד חשמלי לכל פלטה, עם נוריות ביקורת. 5. עם ארבע רגליים מתכווננות. 6. התנור התחתון חשמלי עם טווח טמפרטורות של מ - 100 מ"צ עד 300 מ"צ. 7. אנרגיית התנור - KW 6.</p>			
GS; IPX5; GE; GOST; AGA			תקנים:
80	אורך:	מידות בס"מ:	
70	רוחב:		
87	גובה:		
ס"ה 16.4 Kw.		תלת פאזי	אנרגיה:
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			תוספות:
			קיבולת:
		אורך:	מידות בס"מ:
		רוחב:	
		גובה:	
			אנרגיה:

מיקרוגל			
1	כמות:	25	פריטים מס':
DEL10E	מס' הדגם:	AMANA	יצרן:
1. תנור מיקרוגל עם דלת נירוסטה וגוף של מתכת צבועה. 2. תכולה – מתאים לצלחת בקוטר עד 13" (Inch) 3. מתאים לעשר תכניות בישול 4. מדף קרמיקה בפנים			
			תוספות:
			תקנים:
			קיבולת:
		אורך: 53	מידות בס"מ:
		רוחב: 39	
		גובה: 36	
		חד פאזי Kw 1	אנרגיה:
		מס' הדגם:	יצרן:
			שווה ערך
			תוספות:
			קיבולת:
		אורך:	מידות בס"מ:
		רוחב:	
		גובה:	
			אנרגיה:

מקרר דלפק 2 דלתות

1	כמות:	28	פריטים מס':
TSM2	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
<p>1. מקרר דלפק עם 2 דלתות בקיבולת של 226 ליטר עשוי נירוסטה כולו. 2. טווח טמפרטורות מ -2 עד +8 בטמפרטורת סביבה של עד - 43 מעלות צלזיוס. 3. למקרר 2 דלתות נירוסטה והוא עומד על 4 רגלים. 4. עם אויר מאולץ 5. עם בידוד 60 מ"מ 6. לוח בקרה אלקטרוני בחזית המקרר 7. גז הקירור - R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 8. המדחס בצד ימין של הדלפק; 9. הפינות בתוך המקרר מעוגלות.</p>			
CE; UL; NSF; HACCP			תקנים:
המדחס בצד ימין של הדלפק			שים לב:
275 ליטר			קיבולת:
131	אורך:	מידות בס"מ:	
70	רוחב:		
85	גובה:		
308 ואט	חד פאזי	אנרגיה:	
	מס' הדגם:		יצרן:
			חלופות
			מידות בס"מ:
			אנרגיה:

מקרר ירקות +4			
1	כמות:	35	פריט מס':
SM7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
1. מקרר מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. עם אוויר מאולץ 3. בטווח טמפרטורות של מ-2 מ"צ עד +8 מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 4. ציר הדלת בצד ימין 5. פינות המקרר מעוגלות מבפנים, עם שלושה מדפי רשת 6. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 7. ויסות אלקטרוני בחזית המקרר. 8. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 9. ידיות הדלתות מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורך הדלת.			
תוספות:			שני מדפי רשת בנוסף על שלושת המדפים הסטנדרטיים המגיעים עם המקרר
תקנים:			CE; UL; NSF; HACCP
קיבולת:			700 ליטר נטו
		אורך:	68
		רוחב:	80
		גובה:	212
		חד פאזי	335 ואט
שווה ערך			יצרן:
			מס' הדגם:
קיבולת:			
		אורך:	
		רוחב:	
		גובה:	
אנרגיה:			