

מעון יום מגרש 102 - בית שמש			
כתב כמויות ומפרט טכני עבור ציוד לרכישה שלב ג'			
14	מס' עמודים כולל עמודי הכותרת:	K-1-100	מותאם לתכניות:

תנאים כללים

רצ"ב דפים מפורטים של ציוד לרכישה, עם מפרט טכני ברמת פירוט גבוהה. לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות אלינו טלפונית או בדואר אלקטרוני. לחוברת מצורפות תכניות המציינות את מיקומו של כל פריט

הספק מתחייב:

- להוביל את הפריט לאתר.
- לבדוק את דרכי הגישה לאתר לפני הביצוע.
- לפלס ולהעמיד אותו במקומו - לפי תכניותינו ולפי המפרט הטכני.
- להתקין אותו כך שאפשר יהיה לחברו למערכות המים והחשמל.
- החיבורים ייעשו ע"י אחרים, תחת הדרכה ופיקוח של הספק.
- להוריד מהפריטים את ציפוי הניילון וכל חומר הגנה נוסף
- להדריך את צוות התחזוקה.
- להדריך את צוות העובדים במטבח.
- לספק 2 עותקים של חוברת תחזוקת הציוד ורשימת חלקי חילוף לכל פריט.
- לתת אחריות לשנה.

מחיר הפריט יכלול את כל המיסים והמכסים הדרושים, ויהיה מחיר סופי המשקף את ההתחייבויות המפורטות כאן.

שים לב שבאחריותך לכלול עלויות של העברת הציוד אל תוך המטבח. לשם כך יש לבדוק את מיקום המטבח, מדרגות, מעליות, ואפשרות הובלת הציוד לקומת המטבח. יש לחשב במחיר עלויות את מספר הפועלים, מנופים וכד' הנדרשים להעמדת הציוד.

על המחירים להיות בשקלים בלבד

2020-05 מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'				
מחיר ס"ה	מחיר ליחידה	כמות	תיאור	פריט מס':
		1	מקפיא בשרי 18- (ציר שמאל)	1
		1	מקרר הפשרת בשר +4 (ציר ימין)	2
		1	מקרר ירקות +4 (ציר ימין)	3
		1	מרכז מים	4
		1	מקרר לביצים +4 (ציר שמאל)	9
		1	מקרר לסלטים +4 (ציר שמאל)	14
		1	מקרר דלפק חלבי +4 2 דלתות	21
		1	כיריים חשמליות עם תנור תחתון	24
		1	מיקרוגל	27
		1	מדיח כלים תחת השולחן	38

מעון יום מגרש 102 - סיכום כללי	
	ס"ה מחיר (כולל מס קנייה)
	הרכבה והובלה
	סה"כ
	מע"מ %
	מחיר סופי

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מקפיא בשרי 18-			
1	כמות:	1	פריט מס':
SB7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
<p>1. מקפיא מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. טווח הטמפרטורות הוא מ-10 מ"צ עד 25- מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 3. עם אוור מאולץ. 4. פינות המקפיא מעוגלות, 5. עם שלושה מדפי רשת ובנוסף עוד שני מדפי רשת תוספת. 6. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 7. ויסות אלקטרוני בחזית המקרר. 8. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוח 9. ידית מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורכה.</p>			
שם לב: ציר הדלת בצד שמאל - הספק יערוך את השינויים במפעל לפני האספקה.			
תוספות: שני מדפי רשת בנוסף לשלושת המדפים הסטנדרטיים - ס"ה 5 מדפים.			
תקנים: CE; UL; NSF; HACCP			
קיבולת: ליטר 700			
	אורך: 68	מידות בס"מ:	
	רוחב: 80		
	גובה: 212		
	חד פאזי 510 ואט	אנרגיה:	
	מס' הדגם:	יצרן:	שווה ערך
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
			אנרגיה:

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מקור הפשרת בשר +4			
1	כמות:	2	פריט מס':
SM7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
1. מקרר מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. עם אויר מאולץ 3. בטווח טמפרטורות של מ-2 מ"צ עד +8 מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 4. פינות המקרר מעוגלות מבפנים, עם שלושה מדפי רשת 5. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 6. ויסות אלקטרוני בחזית המקרר. 7. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 8. ידיות הדלתות מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורך הדלת.			
שני מדפי רשת בנוסף על שלושת המדפים הסטנדרטיים המגיעים עם המקרר			תוספות:
CE; UL; NSF; HACCP			תקנים:
ציר הדלת בצד ימין. הספק יערוך את השינויים במפעל לפני האספקה.			שים לב:
700 ליטר נטו			קיבולת:
68	אורך:	מידות בס"מ:	
80	רוחב:		
212	גובה:		
335 ואט	חד פאזי	אנרגיה:	
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
		אנרגיה:	

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מקרר ירקות +4			
1	כמות:	3	פריט מס':
SM7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
1. מקרר מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. עם אוור מאולץ 3. בטווח טמפרטורות של מ-2 מ"צ עד +8 מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 4. פינות המקרר מעוגלות מבפנים, עם שלושה מדפי רשת 5. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 6. ויסות אלקטרוני בחזית המקרר. 7. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 8. ידיות הדלתות מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורך הדלת.			
שני מדפי רשת בנוסף על שלושת המדפים הסטנדרטיים המגיעים עם המקרר			תוספות:
CE; UL; NSF; HACCP			תקנים:
ציר הדלת בצד ימין. הספק יערוך את השינויים במפעל לפני האספקה.			שים לב:
700 ליטר נטו			קיבולת:
68	אורך:	מידות בס"מ:	
80	רוחב:		
212	גובה:		
335 ואט	חד פאזי	אנרגיה:	
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
			אנרגיה:

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מרכז מים			
1	כמות:	4	פריטים מס':
CAB-1018-CWS	מס' הדגם:	אקוואטק	יצרן:
1. מרכז מים 2 קוב.			
		2 קוב.	קיבולת:
		53.3	אורך:
		35.5	רוחב:
		72	גובה:
		16	אמפר
		חד פאזי	אנרגיה:
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			תוספות:
			קיבולת:
			אורך:
			רוחב:
			גובה:
			אנרגיה:

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מקרה ביצים +4			
1	כמות:	9	פריט מס':
SM7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
1. מקרה מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. עם אוור מאולץ 3. בטווח טמפרטורות של מ-2 מ"צ עד +8 מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 4. פינות המקרה מעוגלות מבפנים, עם שלושה מדפי רשת 5. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 6. ויסות אלקטרוני בחזית המקרה. 7. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 8. ידיות הדלתות מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורך הדלת.			
שני מדפי רשת בנוסף על שלושת המדפים הסטנדרטיים המגיעים עם המקרה			תוספות:
CE; UL; NSF; HACCP			תקנים:
ציר הדלת בצד שמאל. הספק יערוך את השינויים במפעל לפני האספקה.			שים לב:
700 ליטר נטו			קיבולת:
68	אורך:	מידות בס"מ:	
80	רוחב:		
212	גובה:		
335 ואט	חד פאזי	אנרגיה:	
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
			אנרגיה:

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מקרר סלטים +4			
1	כמות:	14	פריט מס':
SM7	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
1. מקרר מצופה נירוסטה מבפנים ומבחוץ בקיבולת נטו של 700 ליטר. 2. עם אויר מאולץ 3. בטווח טמפרטורות של מ-2 מ"צ עד +8 מ"צ בטמפרטורת סביבה של עד 43 מ"צ. 4. פינות המקרר מעוגלות מבפנים, עם שלושה מדפי רשת 5. בידוד של 60 מ"מ פוליאוריתן מוקצף, 6. ויסות אלקטרוני בחזית המקרר. 7. גז הקירור R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 8. ידיות הדלתות מוצרנות בתוך הדלת, כחלק בלתי נפרד ממנה לכל אורך הדלת.			
תוספות:			שני מדפי רשת בנוסף על שלושת המדפים הסטנדרטיים המגיעים עם המקרר
תקנים:			CE; UL; NSF; HACCP
שים לב:			ציר הדלת בצד שמאל. הספק יערוך את השינויים במפעל לפני האספקה.
קיבולת:			700 ליטר נטו
מידות בס"מ:		אורך:	68
מידות בס"מ:		רוחב:	80
מידות בס"מ:		גובה:	212
אנרגיה:		חד פאזי	335 וואט
שווה ערך			יצרן:
שווה ערך			מס' הדגם:
שווה ערך			קיבולת:
מידות בס"מ:		אורך:	
מידות בס"מ:		רוחב:	
מידות בס"מ:		גובה:	
אנרגיה:			

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מקרר דלפק חלבי +4 שתי דלתות			
1	כמות:	21	פריטים מס':
TSM2	מס' הדגם:	DESMON	יצרן:
1. מקרר דלפק עם שתי דלתות בקיבולת של 275 ליטר עשוי נירוסטה כולו. 2. טווח טמפרטורות מ -2 עד +8 בטמפרטורת סביבה של עד - 43 מעלות צלזיוס. 3. למקרר שתי דלתות נירוסטה והוא עומד על ארבע רגליות מתכווננות. 4. עם אויר מאולץ 5. עם בידוד 60 מ"מ 6. לוח בקרה אלקטרוני בחזית המקרר 7. גז הקירור - R404A - הפשרה ועיבוי אוטומטיים - ללא צורך בניקוז 8. המדחס בצד ימין של הדלפק; 9. הפינות בתוך המקרר מעוגלות.			
שני מדפי רשת בנוסף לשני המדפים הסטנדרטיים - ס"ה - ארבעה מדפי רשת.			תוספות:
CE; UL; NSF; HACCP			תקנים:
המדחס בצד ימין של הדלפק			שים לב:
275 ליטר			קיבולת:
131	אורך:	מידות בס"מ:	
70	רוחב:		
85	גובה:		
270 ואט	חד פאזי	אנרגיה:	
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
			אנרגיה:

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

כירה חשמלית עם 4 אזורי בישול ותנור תחתון			
1	כמות:	24	פריטים מס':
70PCF/E801	מס' הדגם:	BARON	יצרן:
1. יחידה משולבת של כיריים עם ארבעה אזורי בישול ותנור חשמלי תחתון. 2. כיריים עם ארבעה אזורי בישול עשויים נירוסטה בציפוי כרום. 3. גופי החימום נמצאים תחת משטח הנירוסטה. 4. עם פיקוד חשמלי לכל פלטה, עם נוריות ביקורת. 5. עם ארבע רגליים מתכווננות. 6. התנור התחתון חשמלי עם טווח טמפרטורות של מ - 100 מ"צ עד 300 מ"צ.			
GS; IPX5; GE; GOST; AGA			תקנים:
80	אורך:	מידות בס"מ:	
70	רוחב:		
87	גובה:		
Kw 6 - תנור - אנרגיית		תלת פאזי	אנרגיה:
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			תוספות:
			קיבולת:
		אורך:	מידות בס"מ:
		רוחב:	
		גובה:	
			אנרגיה:

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מיקרוגל			
1	כמות:	27	פריטים מס':
DEL10E	מס' הדגם:	AMANA	יצרן:
1. תנור מיקרוגל עם דלת נירוסטה וגוף של מתכת צבועה. 2. תכולה – מתאים לצלחת בקוטר עד 13" (Inch) 3. מתאים לעשר תכניות בישול 4. מדף קרמיקה בפנים			
			תוספות:
			תקנים:
			קיבולת:
53	אורך:	מידות בס"מ:	
39	רוחב:		
36	גובה:		
Kw 1	חד פאזי	אנרגיה:	
	מס' הדגם:		יצרן:
			שווה ערך
			תוספות:
			קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:	
	רוחב:		
	גובה:		
		אנרגיה:	

מעון יום מגרש 102 - בית שמש - מפרט ציוד לרכישה שלב ג'

מדיח כלים תחת השולחן			
1	כמות:	38	פריט מס':
530F	מס' הדגם:	MEIKO	יצרן:
<p>1. מכונה אוטומטית עשויה כולה נירוסטה בעלת שלוש מהירויות. עד שלושים סלים לשעה 2. במחזורים על פי המהירות הנבחרת. עם שלוש תכניות שטיפה: 120, 160, 270 שניות. 3. מיכל מים בקיבולת של 20 ליטר למכונת השטיפה. 4. לוח הפעלה אלקטרוני מורכב בחזית המכונה. 5. התאמה לסלים של 50x50. 6. גובה נטו לכלים - 32 ס"מ. 7. משאבה בעוצמה של 0.55 Kw 8. מחמם המיכל בעוצמה של 2 Kw מחמם עזר של לא פחות מ- 4.5 Kw עבור מים בטמפ' של 15 מ"צ בכניסה למכונה. 9. עם מיקרוסוויץ' בדלת ובקרת שטיפה אחרונה למחמם העזר לכניסת מים בעת השטיפה. שמירה על טמפ' של 85 מ"צ בזמן השטיפה. 10. עם מערכת לסינון המים של המיכל. 11. עם בידוד נגד רעש</p>			
		20 ליטר מים	קיבולת:
		30 סלים לשעה	הספק:
		עם בידוד נגד רעש בכל צידי המכונה.	שים לב:
		CE, GS	תקנים:
	אורך:	60	מידות בס"מ:
	רוחב:	60	
	גובה:	84	
	תלת פאזי	Kw 5.5	אנרגיה:
	מס' הדגם:		יצרן:

SHEREFKIN
 Kitchen Consultants (2001) Ltd
 9 Katros St. Apt. 4
 Maale Adumim 9839089
 Tel.: 02-5353970
 Fax: 02-5353969



שרפקין
 יועצי מטבח (2001) בע"מ
 רח' קתרוס 9/4
 מעלה אדומים 9839089
 טל: 02-5353970
 פקס: 02-5353969

מדיח כלים תחת השולחן		
1	כמות:	38
		פריט מס':
		שווה ערך
		תוספות:
		קיבולת:
	אורך:	מידות בס"מ:
	רוחב:	
	גובה:	
		אנרגיה: