מ. זיידמן
אדריכל ומתכנן עירוני
ת.ד. 5635619 מלכות 6 ירושלים



מס' פריט	מ-1	ק.מ. 125
תאור	דלת אש 30\30	
מיקום	מטבח	
מידות	800x250	
כמות	1	
משקוף	משקוף פח פלדה בעובי 1.5 מ"מ ממוצא בטון	
פרוז	ידית מתכת בתחתי עגול מיזוז דלת הידראולי-לסגירה אוטו' של הדלת מעגל מתאים דרכת אש עם לשונית גלבד סף מתכת מיוחד המודבק בדפנות הדלת מגלה מלא מגלו מגלה לצמד סרעים	
גמר	גלוון+צבע גוגוון לפי בחירת האדריכל	
הערות	דלת אש-לפי ת"י 1212 ניוון מתיחה ראה תוכנית יש להתאים לדרישות חוזר מנכ"ל יש לזהאם 05 אומנים בריצוף בתחתית הבנוי	



מס' פריט	מ-2	ק.מ. 125
מיקום	דלת ממלמ	
תאור	דלת הדף מוסדית כנף אחת לפתיחה לפי תקן הג"א	
מידות	800x250	
כמות	2	
משקוף	לפי תקן הג"א	
פרוז	לפי תקן הג"א שרשרת לקבוע הדלת במצב פתוח לגור תקן לאוזן הפטקוף-אביזר בגיעת בכיות אצבעות	
גמר	צבע שמן בגוון לפי בחירת האדריכל	
הערות	הרכבה בזמן הציקה ניוון מתיחה ראה תוכנית	



מס' פריט	מ-3	ק.מ. 125
מיקום	תכון ממלמ-חיצוני	
תאור	תכון הדף מוסדי -גריזה כיסים מתחת לאבן לפי תקן הג"א-עובי 24 מ"מ	
מידות	100x100	
כמות	2	
משקוף	לפי תקן הג"א	
פרוז	לפי תקן הג"א	
גמר	צבע שמן בגוון לפי בחירת האדריכל	
הערות	הרכבה בזמן הציקה ניוון מתיחה ראה תוכנית	



מס' פריט	מ-4	ק.מ. 125
תאור	צינור אוורור והנבה כמא לקרר פנימי בממלמ	
מידות	8"	
כמות	5	
פרוז	לפי תקן הג"א	
גמר	גלוון + צבע יסוד וזש פריימר + צבע שמן בגוון לפי בחירת אדריכל	
הערות	הרכבה בזמן הציקה לפי תוכנית ממלמ מפורטת יש להתאים לדרישות חוזר מנכ"ל	



מס' פריט	מ-5	ק.מ. 125
תאור	צינור אוורור לקרר פנימי בממלמ	
מידות	4"	
כמות	2	
פרוז	לפי תקן הג"א	
גמר	גלוון + צבע יסוד וזש פריימר + צבע שמן בגוון לפי בחירת אדריכל	
הערות	הרכבה בזמן הציקה לפי תוכנית ממלמ מפורטת יש להתאים לדרישות חוזר מנכ"ל	



מס' פריט	מ-6	ק.מ. 125
תאור	צינור אוורור והנבה כמא לקרר פנימי בממלמ	
מידות	8"	
כמות	1	
פרוז	לפי תקן הג"א	
גמר	גלוון + צבע יסוד וזש פריימר + צבע שמן בגוון לפי בחירת אדריכל	
הערות	הרכבה בזמן הציקה לפי תוכנית ממלמ מפורטת יש להתאים לדרישות חוזר מנכ"ל	


L120X160
אזניים למעגל תליה
פלח טרפזי
L120X120
124
80
20
20
20
20
20
20
80
80
80
חתך א-א
80
80
80