



- מקרא**
- מחסום 4"
 - ⊗ מחסום 8"/4"
 - ק.ב. נופלת
 - ⊙ ק.ב. רגילה
 - ⊕ בוילר
 - ⊖ קו ביוב 6"/4"
 - קו ביוב קטן מ-4"
 - קו ניקוז מיזוג אוויר
 - קו מי צריכה
 - קו מי כיבוי
 - ⊞ מחלקי מים

- סימון קולטן
 מס' קולטן V-2
 קופר וחומר קולטן HDPE-110 UP&DN
 סימון צמ"ג
 מס' צמ"ג R-2
 קופר וחומר צמ"ג HDPE-110 UP&DN
- תא ניקוז מוצע
 ○ תא ביוב מוצע

ש.ב. מס' 1
 T.L.=365.80
 I.L.=365.00
 φ80 H=0.80



מספר	תאריך	15.09.20	תכניות לביצוע
מהדורות			

הערות:

- צנרת ואביזרים + התקנה יהיו עפ"י ת"י 1205 וכל תקן רלוונטי אחר.
- בהצמלות צנרת ביוב ואספקת מים צנרת מים עוברת מעל צנרת ביוב ייש להקפיד על מרווח מינימלי 30 ס"מ.
- צנרת מים הקרובה למבנה בפחות ממטר יותקן בשריוול עפ"י התקן.
- צנרת אספקת מים בעומק מינימלי 0.5 מ' ממפלס פני הקרקע.
- יש לדאוג להגנת הצנרת מפני קרינת השמש לפני ההתקנה ובעת ביצוע העבודות.
- התקנת צנרת בממ"מ עפ"י הוראות הג"א
- במידה ומתגלה שעות או אי-התאמה בתכנית, יש להודיע על כך מיד למחכנן

* כל שוחות הביוב יותקנו לא פחות מ-20 ס"מ מתחת למפלס הרצפה הנמוכה ביותר בקומה!

מעון יום
 מגרש 416 בית שמש

תכנית תברואה
 מפלס ±0.00 מים

- לעיון
- למכרז
- לביצוע

שולמית רוזנבלום
 תכנון מערכות אינסטלציה
 רח' ירמיהו הנביא 22 בית שמש
 טל: 02-6282502 פקס: 02-6282502
 srosenblum.arch@gmail.com

תכנן:	שולמית
בקר:	
שרטט:	שולמית
קנ"מ:	1:50

2	גליון מס'
1	מהדורה מס'