



- מקרא**
- צינור כיוב תחת הרצפה
 - צינור ניקוז כפיתוח
 - צינור כיוב כמיזוי
 - צינור ניקוז מיזוג אוויר
 - צינור אספקת מים לצריכה
 - צינור אספקת מים כ.כ.א
 - ⊗ מחסום רחוב 8/4
 - מחסום רצפה
 - ⊕ קופסת ביקורת רגילה
 - ⊖ קופסת ביקורת עופלת
 - ⊙ מחלק מים

הערות

• צורת ויכיוונים + התקנה יהיו עפ"י ח"י 1205 וכל תקן רלוונטי אחר.

• בהצמכות צורת כיוב ואספקת מים צורת מים נוגדת מעל צורת כיוב ויש להדפיף על מרחוח מיזוג אוויר 30 ס"מ.

• צורת מים הקרובה לכבונה בפחות ממטר יותקן בשריוני עפ"י התקן.

• צורת אספקת מים בעומק מינימלי 0.5 מ' מפיפסני פני הטרקע.

• יש לדאוג להגנת הצרת מפני קרינת השמש לפני ההתקנה ובעת ביצוע העבודות.

• התקנת צרת בסלם עפ"י הוראות הי"א.

• בימיה ומתגרה פעות או א-התאמה בחניית יש להודיע על כך מיד למחננת.

תוספות לת. ביצוע	12.821	2
תכניות לביצוע	6.621	1
מספר תאריך		

מהדורות

הרחבת בית ספר קיים
מגרש 419
רחי נהר הירקון, בית שמש

תכנית אינסטלציה
אספקת מים
מפלס +3.36

- לעיון
- למכרז
- לביצוע

שולמית רוזנבלום
 תכנון מערכות אינסטלציה
 רחי ירמיהו הנביא 22 בית שמש
 טל: 02-6282502 פקס: 02-6282502
 srosenblum.arch@gmail.com

תכנון:	שר.
בקר:	ש.ס.
שרטוט:	שר.
קנ"מ:	1:50
תאריך:	06.06.2021

מסי מהדורה	2
מסי גליון	2

