



GRID POINTS TABLE: Volume Surface - BAIT SHEMESH-TZAFON

ROW	COLUMN	EASTING	NORTHING	EXISTING	DESIGN	DIFF
D	0	186375.00	635240.00			
E	0	186375.00	635235.00			
F	0	186375.00	635230.00			
G	0	186375.00	635225.00			
H	0	186375.00	635220.00			
C	1	186380.00	635235.00			
D	1	186380.00	635240.00			
E	1	186380.00	635230.00	334.41	334.15	-0.26
F	1	186380.00	635225.00	333.65	333.68	-0.52
G	1	186380.00	635220.00			
H	1	186380.00	635215.00			
B	2	186390.00	635220.00			
C	2	186390.00	635230.00	336.74	332.11	-4.63
D	2	186390.00	635240.00	334.57	332.27	-2.30
E	2	186390.00	635250.00	333.86	332.25	-1.61
F	2	186390.00	635260.00	332.25	332.30	0.05
G	2	186390.00	635270.00	331.97	332.68	0.67
H	2	186390.00	635280.00			
B	3	186400.00	635220.00	337.91		
C	3	186400.00	635230.00	336.88	332.25	-4.62
D	3	186400.00	635240.00	334.47	332.25	-2.22
E	3	186400.00	635250.00	333.81	332.24	-1.43
F	3	186400.00	635260.00	331.98	332.25	-1.19
G	3	186400.00	635270.00	330.92	331.01	0.09
H	3	186400.00	635280.00			
B	4	186410.00	635220.00	337.49		
C	4	186410.00	635230.00	335.91	328.75	-7.20
D	4	186410.00	635240.00	333.85	332.13	-0.72
E	4	186410.00	635250.00	330.99	332.25	1.26
F	4	186410.00	635260.00	328.59	332.08	3.50
G	4	186410.00	635270.00			
H	4	186410.00	635280.00			
B	5	186420.00	635220.00	334.71		
C	5	186420.00	635230.00	334.88	328.50	-6.45
D	5	186420.00	635240.00	331.68	328.50	-3.18
E	5	186420.00	635250.00	330.42	328.50	-1.92
F	5	186420.00	635260.00	329.58	330.81	1.22
G	5	186420.00	635270.00			
A	6	186430.00	635210.00	336.33		
B	6	186430.00	635220.00	335.36		
C	6	186430.00	635230.00	333.55	328.50	-4.55
D	6	186430.00	635240.00	331.72	328.53	0.81
E	6	186430.00	635250.00	327.85	328.51	0.62
F	6	186430.00	635260.00	326.31		
G	6	186430.00	635270.00			
A	7	186440.00	635210.00	335.75		
B	7	186440.00	635220.00	330.94	328.32	-2.62
C	7	186440.00	635230.00	330.00	328.37	-1.63
D	7	186440.00	635240.00	327.56	328.50	0.94
E	7	186440.00	635250.00	327.42	328.50	1.08
F	7	186440.00	635260.00			
A	8	186450.00	635210.00			
B	8	186450.00	635220.00			
C	8	186450.00	635230.00			
D	8	186450.00	635240.00			
E	8	186450.00	635250.00			
F	8	186450.00	635260.00			

GRID CELLS TABLE: Volume Surface - BAIT SHEMESH-TZAFON

CELL ID-		INTERMEDIATE VOLUMES-		ACCUMULATIVE VOLUMES-	
ROW	COLUMN	CUT	FILL	CUT	FILL
D	0	0.06	0.14	0.06	0.14
E	0	3.44	0.06	3.50	0.20
F	0	4.72	0.00	8.22	0.20
B	1	47.85	0.00	56.11	0.20
C	1	206.54	0.00	262.65	0.20
D	1	191.91	0.05	454.56	0.25
E	1	90.68	0.01	545.24	0.25
F	1	26.94	1.21	572.17	1.47
G	1	0.50	0.46	572.67	1.92
B	2	182.13	0.00	754.81	1.92
C	2	308.70	0.00	1063.50	1.92
D	2	166.46	10.74	1229.97	12.66
E	2	12.86	65.61	1242.83	78.27
F	2	0.00	58.79	1242.83	137.06
G	2	2.73	2.94	1245.56	139.99
B	3	272.62	0.00	1518.18	139.99
C	3	332.82	0.00	1851.00	139.99
D	3	47.62	64.79	1898.62	204.69
E	3	0.00	145.72	1898.62	350.41
F	3	0.31	98.64	1898.93	449.05
G	3	0.14	0.00	1899.07	449.05
B	4	361.17	0.00	2260.23	449.05
C	4	519.26	0.00	2777.49	449.05
D	4	126.59	45.90	2904.08	494.95
E	4	27.65	97.93	2931.74	592.88
F	4	0.39	31.82	2932.13	624.71
G	4	1.24	0.00	2933.37	624.71
C	5	308.38	2.31	3241.75	627.02
D	5	75.15	30.97	3816.90	657.99
E	5	75.36	14.37	3892.73	672.36
F	5	1.24	1.97	3891.97	674.33
A	6	1.17	0.00	3893.14	674.33
B	6	422.93	0.00	4316.07	674.33
C	6	84.32	34.72	4390.39	709.06
D	6	0.00	93.59	4390.39	802.65
E	6	0.00	51.95	4390.39	854.60
A	7	4.15	0.00	4394.54	854.60
B	7	55.09	0.00	4449.63	854.60
C	7	4.26	31.44	4453.89	886.05
D	7	0.00	56.57	4453.89	942.62
E	7	0.00	27.64	4453.89	970.26

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
BAIT SHEMESH-TZAFON	1.000	1.000	2732.10sq.m	4453.88 Cu. M.	970.26 Cu. M.	3483.62 Cu. M.<Cut>
Totals			2732.10sq.m	4453.88 Cu. M.	970.26 Cu. M.	3483.62 Cu. M.<Cut>

הערה: חישוב עבודות עפר נעשה לגובה מתוכנן ללא עומס תשתית !

המקום אותר כבדיקת הפרדות והאמתן בחתום
על כל מקום אי אי האמה עלה מרדים מחתום

תאריך	פרטי	

חכרת ה מבוטלת על חכרה שמבוטלת ה

מס' חוזה	שם מבצע חכרה	תאריך

שם הפרויקט

מתי תכנון והשבחה בנ"ס

בית שמש

מתחם גני ילדים ומשטחת- מגרש 402

שם הרחבה:

עבודות עפר
גני ילדים

עיון ○ מכרז ● ביצוע ○ ביצוע ○

תאריך	10.03.2021	קנ"מ	1:500
עדכון		שרטט	

מס' חוברת: 63456175D-1120201-000