מקרא

גוף תאורה אטום לתאורה הקפית דגם "פמאר ליד" עם נורה LED 27W מק"ט 5794Z24 חוצרת גנגם או שו"ע	
גוף תאורה LED ענגול דגם "חבור" עם נורה LED 14W יבואן גנגם מק"ט 5Z00538 התקנה על קיר \ תקרה	
גוף תאורה דגם "פיקסכד פרר" עם נורה LED 20W חוצרת גנגם מק"ט 5Z01155 או שו"ע	
גוף תאורה דגם "פיקסכד פרר" עם נורה LED 15W חוצרת גנגם מק"ט 5Z01153 או שו"ע	
פס כד שקוע גבס לבחירת האדריכל	
גוף לתאורת חירום דגם "כד מילוט חיצוני" אלומה רחבה עם נורה LED 2X1W מק"ט 5Z007570 . חוצרת גנגם או שו"ע	
גוף לתאורת חירום דגם "כד מילוט שקוע" אלומה רחבה עם נורה LED 2X1W מק"ט 5Z00751 . חוצרת גנגם או שו"ע	
גוף תאורה חירום "שלט יציאה" דגם "חץ כד שקוע" עם נורה כד 8X1.5W הפוגעת 180 ד' חוצרת גנגם תאורה. מק"ט 580A11 או שו"ע	יציאה
גוף תאורה דגם פאנכד שקוע 60X60 LED 40W חוצרת גנגם תאורה מק"ט 5Z00342 או שו"ע	
מפסק זרם רגיל\כפול\משולש מפסק זרם מחליף\צלב	h=1.30
לחצן תאורה מואר	h=1.30
גלאי עשן פוטואלקטרי	
גלאי חום	
צופר אזעקה גילוי אש עם נצנץ (פנימי)	h=2.20
לחצן כיבוי אש	h=1.60
לחצן הפסקת חשמל	h=1.60
כיבוי אוטומטי מערכת גילוי אש\עשן מיכל גז FM200 \ אירוסול	
וונטה הדלקה עם מנדל התאורה	

מספר עדכון	תאריך	מהות עדכון
3	30.11.2020	לעיון
2	25.11.2020	לעיון
1	24.11.2020	לעיון

"אלטשולר הנדסת חשמל"
מחנדסים - יועצים - בודקים
משרד: 08-9128792 פקס: 077-4703066
נייד: 054-8112209
מייל: altshuler.elc@gmail.com

תכנית זאת ל:

לעיון: ◯ לאישור: ⊗ למכרז: ◯ לביצוע: ◯

יזם : **עיריית בית שמש**

שם הפרוייקט : **הקמת מעון יום**
דו קומתי 6 כיתות
בבית שמש

שם התוכנית: **תכנית תאורה**
קומה א'

תכנן: אלטשולר ודים	גיליון: 3	מהדורה: 3	
מס' עבודה: 223C	קנ"מ: 1:50		