



הערות חשובות:
 1. תוכנית זו אינה לביצוע אלא לצורך אינפורמציה עבור תיאום מערכות בלבד. במסגרת המכרז יבוצעו ע"י המבין שרווני חצייה וגומחות בלבד ללא תשתיות אורכיות, אך ורק עפ"י תוכנית החתומה ע"י חח"י וכפי הנחיות המפקח בלבד.
 2. מיקום פיכרי רשת של חח"י אינו סופי ויכנו אין לבצע את הגומחות לפיכרי רשת לפי תוכנית זאת.
 3. באחריות המבין לקשת לחח"י לקבל תוכניות ת.ב.ע ולבצע את הגומחות לפיכרי הרשת לפי תוכניות של חח"י בלבד או לחילופין עפ"י תוכנית של היועץ השמל החתומה ע"י חב' השמל.
 4. במידה וקיימת תשתית בתחומי העבודה, חובה על בעל הקבלן לתאם עם בעל התשתית ולבצע לפי ההנחיות שיקבל ובפיקוחו הצמוד בלבד.

- מקרא לתשתיות בזק:**
- רצועת תקשורת מתוכננת השייכת לחב' בזק רחב/עומק ומיקום הרצועה כמצויין בחתך כתיאום מערכות שרווני P.V.C קשיח להציית כביש, בקוטר 8" עבור תשתית חברת בזק הוט או פרטנר
 - ארון תקשורת מאגד במידות 160x160x60 (עומק רוחב/גובה)
 - גוב תקשורת דגם 1A במידות 8x15x192 ס"מ (עומק/אורך/רוחב)
 - ▲ תחנת טרנפורמציה

| | | | |
|---|-----------|-------------|----|
| מחזור | תאריך | תפוצה | שם |
| מס' | תאריך | מרחב השינוי | שם |
| עדכונים | | | |
| <input type="checkbox"/> כעיון <input type="checkbox"/> לאישור <input checked="" type="checkbox"/> למכרז <input type="checkbox"/> לביצוע <input type="checkbox"/> AS MADE | | | |
| ערוך: שלומי אינג' יאהרוני הנדסת חשמל בע"מ שרסס: שלומי רח' יהודה הנחתום, 4 ב"ש תל אביב 6238774-08 6238776-08 revital@y-aharoni.co.il | | | |
| אישר: יוסי קנימ: 1:500 מחזור: 0 | | | |
| המזמין : מהוד הנדסה בע"מ | | | |
| הפרויקט : אזור תעשייה יישיעי בית שמש | | | |
| התכנית : תשתית בזק | | | |
| תאריך עדכון | מס' גליון | מס' תכנית | |
| 09/03/21 | 2-2 | 2020/7936 | |